



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



Simon|30

AMBIENTES
ELEGANTES E
INTEGRADOS



simon

Simon|30

Módulos
Compatíveis | 30 | 35

ELEGÂNCIA E ESTILO PARA SEUS AMBIENTES

DURABILIDADE

A linha Simon 30 é fabricada em policarbonato, o que garante o suporte a impactos e o não amarelamento. Tal tecnologia garante a beleza da cor por muitos anos.


FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

Integrando-se perfeitamente aos mais variados ambientes, a Simon 30 alia o bom gosto e o design à grande facilidade de instalação por meio do sistema modular. A linha está disponível também em conjuntos montados para aumentar ainda mais a praticidade.

VERSATILIDADE

A linha Simon 30 possui acabamento fosco e é composta por 106 itens, entre interruptores, tomadas, placas dispostas em 5 cores diferentes, módulos em 2 cores e sensores de presença. Tudo isso para respeitar a sua liberdade de escolha.

ESTRUTURA MODULAR



LIBERDADE DE ESCOLHA

Escolha a cor
do módulo



Branco Grafite

Escolha a cor
da placa de acabamento



Branco Grafite fosco Grafite metalizado Alumínio Champagne

Os componentes metálicos da Simon 30 são fabricados em liga de cobre, contatos de prata e parafusos bicromatizados, que proporcionam desempenho inigualável e a segurança que o consumidor exige.

Na linha também encontramos placas em cores que combinam com qualquer ambiente. São cinco cores diferentes de placas e duas cores de módulos para dar aquele toque de sofisticação.

A matéria-prima utilizada nas placas e módulos na cor branca é o policarbonato, material considerado um excelente isolante térmico, não propagador de chamas, resistente a impactos e com ótima estabilidade às radiações UV, que causam o conhecido amarelamento.

REFERÊNCIAS

ACABAMENTOS ▶








30 Branco	38 Grafite	39 Vermelho
--------------	---------------	----------------

ACABAMENTOS ▶

30 Branco	38 Grafite
--------------	---------------


MÓDULOS

INTERRUPTORES E PULSADORES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30101-30	Int. simples - 10A 250V~	Branco	20
30101-38	Int. simples - 10A 250V~	Grafite	20
 30103-30	Int. simples com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Branco	10
30103-38	Int. simples com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Grafite	10
 30104-30	Int. simples com LED 10A 250V~	Branco	10
30104-38	Int. simples com LED 10A 250V~	Grafite	10
 30201-30	Int. paralelo - 10A 250V~	Branco	20
30201-38	Int. paralelo - 10A 250V~	Grafite	20
 30203-30	Int. paralelo com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Branco	10
30203-38	Int. paralelo com base luminosa sem LED - 10A 250V~	Grafite	10
 30204-30	Int. paralelo com LED 10A 250V~	Branco	10
30204-38	Int. paralelo com LED 10A 250V~	Grafite	10
 30251-30	Int. intermediário 10A 250V~	Branco	05
30251-38	Int. intermediário 10A 250V~	Grafite	05
 30133-30	Int. bipolar simples 10A 250V~	Branco	05
30133-38	Int. bipolar simples 10A 250V~	Grafite	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30135-30	Int. bipolar simples módulo duplo - 25A 250V~	Branco	05
 30233-30	Int. bipolar paralelo 10A 250V~	Branco	05
30233-38	Int. bipolar paralelo 10A 250V~	Grafite	05
 30150-30	Pulsador de campainha 10A 250V~	Branco	10
30150-38	Pulsador de campainha 10A 250V~	Grafite	10
 30151-30	Pulsador de minuteria 10A 250V~	Branco	10
30151-38	Pulsador de minuteria 10A 250V~	Grafite	10
 30152-30	Pulsador sem símbolo 10A 250V~	Branco	10
30152-38	Pulsador sem símbolo 10A 250V~	Grafite	10

USB


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30380-30	Tomada USB 2.1A bivolt	Branco	02
30380-38	Tomada USB 2.1A bivolt	Grafite	02


TOMADA, TELEFONIA, INFORMÁTICA E COMPLEMENTOS


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30426-30	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Branco	20
30426-38	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Grafite	20
30426-39	Tom. 2P+T - 10A 250V~	Vermelho	20
 30427-30	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Branco	20
30427-38	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Grafite	20
30427-39	Tom. 2P+T - 20A 250V~	Vermelho	20


ACABAMENTOS ▶


30 | 50 | 60
Branco38 | 58 | 68
Grafite


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30480-30	RJ 11 - 4 fios	Branco	10
30480-38	RJ 11 - 4 fios	Grafite	10


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30481-30	RJ 45 Cat. 6	Branco	05
30482-30	RJ 45 Cat. 5E	Branco	05
30482-38	RJ 45 Cat. 5E	Grafite	05

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30476-30	Tomada coaxial para TV	Branco	10
30476-38	Tomada coaxial para TV	Grafite	10


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30800-30	Módulo cego simples	Branco	20
30800-38	Módulo cego simples	Grafite	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30801-30	Saída de fio	Branco	20
30801-38	Saída de fio	Grafite	20

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30802-30	Conector coaxial	Branco	20
30802-38	Conector coaxial	Grafite	20


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30806-30	Cigarra bivolt automática	Branco	10
30806-38	Cigarra bivolt automática	Grafite	10


VARIADORES/SENSORES DE PRESENÇA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30313-30	Variador de luminosidade rotativo - 127V~ 300W	Branco	01
30313-38	Variador de luminosidade rotativo - 127V~ 300W	Grafite	01

ACABAMENTOS ▶

30 | 50 | 60
Branco38 | 58 | 68
Grafite

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30312-50	Variador de luminosidade rotativo duplo - 220V~ 500W	Branco	01
30312-58	Variador de luminosidade rotativo duplo - 220V~ 500W	Grafite	01

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30314-50	Variador de luminosidade por toque bivolt automático 127V~ 200W - 220V~ 400W	Branco	01
30314-58	Variador de luminosidade por toque bivolt automático 127V~ 200W - 220V~ 400W	Grafite	01


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30316-50	Minuteria bivolt automática - 1000VA	Branco	01
30316-58	Minuteria bivolt automática - 1000VA	Grafite	01


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30315-60	Sensor de presença bivolt automático - 1000VA	Branco	01
30315-68	Sensor de presença bivolt automático - 1000VA	Grafite	01

LED

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30001-39	LED bulbo	Amarelo	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30002-39	LED bulbo	Vermelho	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30003-39	LED bulbo	Verde	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
 30004-39	LED bulbo	Azul	10

PLACAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30911-30	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Branco	20
30922-30	Placa 2 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Branco	20
30913-30	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Branco	20
30921-30	Placa 1 posto vertical + suporte - 4"x2"	Branco	20
30912-30	Placa 2 postos separados horizontais + suporte - 4"x2"	Branco	20
30900-30	Placa cega + suporte - 4"x2"	Branco	20
30901-30	Placa de saída de fio + suporte - 4"x2"	Branco	20
30911-50	Placa 2 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
30922-50	Placa 4 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
30912-50	Placa 4 postos separados horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
30913-50	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Branco	10
30900-50	Placa cega + suporte - 4"x4"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30911-38	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Grafite fosco	10
30913-38	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Grafite fosco	10
30900-58	Placa cega + suporte - 4"x4"	Grafite fosco	10
30913-58	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Grafite fosco	10
30911-32	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Grafite metalizado	10
30913-32	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Grafite metalizado	10
30913-52	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Grafite metalizado	10
30900-52	Placa cega + suporte - 4"x4"	Grafite metalizado	10
30911-33	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Champagne	10
30913-33	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Champagne	10
30913-53	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Champagne	10
30900-53	Placa cega + suporte - 4"x4"	Champagne	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30911-34	Placa 1 posto horizontal + suporte - 4"x2"	Alumínio	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30913-34	Placa 3 postos horizontais + suporte - 4"x2"	Alumínio	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30913-54	Placa 6 postos horizontais + suporte - 4"x4"	Alumínio	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30900-54	Placa cega + suporte - 4"x4"	Alumínio	10

CONJUNTOS MONTADOS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30931 -30	Conj. 1 Int. simples 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30933 -30	Conj. 1 Int. paralelo 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30932 -30	Conj. 1 Int. simples vertical 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30934 -30	Conj. 1 Int. paralelo vertical 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30935 -30	Conj. 2 Int. simples 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30936 -30	Conj. 2 Int. paralelos 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30937 -30	Conj. 3 Int. simples 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30938 -30	Conj. 3 Int. paralelos 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30956 -30	Conj. 1 Int. simples + 1 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30958 -30	Conj. 1 Int. paralelo + 1 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30957 -30	Conj. 2 Int. simples + 1 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30959 -30	Conj. 1 Int. simples + 1 Int. paralelo + 1 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30925 -30	Conj. 1 Tomada 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30926 -30	Conj. 1 Tomada 2P + T 20A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30923 -30	Conj. 1 Tom. vertical 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30924 -30	Conj. 1 Tom. vertical 2P + T 20A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30954 -30	Conj. 2 Tom. 2P + T 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10
30955 -30	Conj. 2 Tom. 2P + T 20A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30962-30	Conj. RJ11 4 fios - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30965-30	Conj. 1 Tomada coaxial para TV - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30939-30	Conj. 1 Pulsador de campainha vertical 10A 250V~ - 4"x2"	Branco	10

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	QTDE.
30940-30	Conj. 1 Cigarra bivolt automática vertical - 4"x2"	Branco	10