



ACABAMENTOS ELÉTRICOS
GALPÃO DA LUZ

Tel.: (11) 4210-3000

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



ALUMBRA

SOLUÇÕES FEITAS PARA VOCÊ

SOLUÇÕES PRO

INOVA PRO

BIANCO PRO

MÓVEL PRO


VDI NETWORKING

PRO FÁCIL



Solução completa para o seu negócio.

www.alumbra.com.br



VERSATILIDADE E DESIGN

O que compõe a Solução Pro traz para você mais liberdade de escolha: 5 linhas de acabamento que apresentam design contemporâneo, funcionalidade e versatilidade de aplicação, contendo a solução completa para o seu negócio.

Sobre a Alumbra:

A Alumbra é uma empresa 100% nacional, especializada na fabricação de interruptores, tomadas, plugues e produtos afins desde 1963. Tem na qualidade de seus produtos e serviços o mais alto nível de exigência possuindo o ISO 9001 desde os anos 90. Também foi a primeira empresa de seu segmento a oferecer ao mercado produtos certificados pelo INMETRO, ainda quando a certificação não era compulsória no Brasil.





Fácil de identificar no ponto de venda

A alumbra entende a importância de criar um ambiente favorável às vendas, por isso, recriou o visual das embalagens.



MÓDULOS PRO

Mecanismos projetados para serem funcionais, simples de instalar e com alta qualidade. Os módulos Pro são compatíveis com 5 linhas de acabamento.



MÓVEL PRO

Com tamanho discreto e extremamente funcional, é a solução perfeita para móveis e divisórias.



BIANCO PRO

Produzida com design contemporâneo e com superfície antiaderente a sujeira, é versátil e fica bonita em qualquer ambiente.



INOVA PRO

Com placas maiores e estrutura inspirada na arquitetura Bauhaus, é a opção perfeita para quem deseja ambientes modernos e limpos.



VDI NETWORKING

Uma linha completa de canaletas e acessórios, para instalação de cabeamento profissional onde se organiza fios e cabos evitando dobras.



PRO FÁCIL

Instalação e ampliação de redes elétricas sem precisar quebrar paredes.

QUALIDADE GARANTIDA





Variedade e simplicidade

Diversas opções de módulos como interruptores, tomadas, módulos de comunicação, conexão USB, etc. Todos projetados para ter uma instalação simples, segura e confiável.

Praticidade e versatilidade

Possui bornes com passagem livre que permite a conexão entre duas tomadas de maneira rápida e direta, além de possuir parafusos imperdíveis.




Segurança e qualidade comprovadas

Todas as tomadas são testadas e aprovadas pelo INMETRO/Cepel e 5 anos de garantia. É segurança para todo projeto.

Suporte Funcional

Suporte possui estrutura projetada para suportar a pressão dos parafusos e dos cabos. Possui furos oblongos para melhor ajuste à parede. Além de tudo, é segura pois não propaga chamas.



MÓDULOS PRO

Um projeto de elétrica fica completo quando a funcionalidade atende a necessidade específica de cada ambiente. Os **módulos pro** permitem personalizar os pontos de energia de maneira inteligente e prática.

Interruptores / Pulsadores



Int. simples
10A 250V~

Emb. 50 Unids.
EAN13
7896565850111

REF. **85011**



Int. paralelo
10A 250V~

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850128

REF. **85012**



Interruptor intermediário
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850135

REF. **85013**



Int. bipolar simples
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850142

REF. **85014**



Int. bipolar paralelo
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850159

REF. **85015**



Int. bipolar simples
25A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850166

REF. **85016**



Pulsador p/ campainha
10A 250V~

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850173

REF. **85017**



Pulsador p/ minuteria
10A 250V~

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850180

REF. **85018**



Pulsador tático para automação

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850692

REF. **85069**



Pulsador sem gravação

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850692

REF. **85123**

Tomadas



2P+T Branca
10A

Emb. 50 Unids.
EAN13
7896565850197

REF. **85019**



2P+T Vermelha
10A

Emb. 50 Unids.
EAN13
7896565850203

REF. **85020**



2P+T Branca
20A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850210

REF. **85021**



2P+T Vermelha
20A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850227

REF. **85022**

Tomadas para telefonia, VDI e TV



Telefone tipo RJ 11
4 vias

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850234

REF. **85023**



Informática RJ 45
Cat. 5E

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850241

REF. **85024**



Informática RJ 45
Cat. 6E

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850258

REF. **85025**



Tomada coaxial

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850265

REF. **85026**



Módulo HDMI

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850791

REF. **85079**

Eletrônicos e complementos



Variador de lum./velo.
127V~ / 300W

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851095

REF. **85109**



Variador de lum./velo.
220V~ / 600W

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851101

REF. **85110**



Tomada USB
Bivolt 1A/5Vcc

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850708

REF. **85070**



Variador de lum. rotativo 2 módulos
127V~/ 500W

Emb. 4 Unids.
EAN13
7896565851132

REF. **85113**



Variador de lum. rotativo 2 módulos
220V~/ 1000W

Emb. 4 Unids.
EAN13
7896565851149

REF. **85114**



2 módulos cegos

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850289

REF. **85028**



2 módulos p/ saída de fio

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850296

REF. **85029**



2 módulos p/ tomada RJ 45

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850302

REF. **85030**



Variador de lum. de toque bivolt 2 módulos
300W/ 600W

Emb. 4 Unids.
EAN13
7896565851125

REF. **85112**



Luz de emergência 2 módulos

Emb. 4 Unids.
EAN13
7896565851118
*Sob consulta

REF. **85111**

ALUMBRA



INOVA PRO

Combina com tudo!

✓ Design

Mais leveza com placas planas e dimensões maiores que cobrem as imperfeições da parede. Design inovador inspirado na escola Bauhaus de arquitetura.

✓ Segurança

Mecanismos de tomadas e interruptores certificadas pelo INMETRO

✓ Conforto

Uma linha com superfície antiaderente a sujeira e completa para todas as suas necessidades

Placas com suporte 4x2



1 módulo

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850005
REF. **85000**




2 módulos distanciados

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850012
REF. **85001**



3 módulos


Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850029
REF. **85002**



cega/saída fio


Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850036
REF. **85003**

Placas com suporte 4x4



2 módulos distanciados

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850043
REF. **85004**



4 módulos distanciados

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850050
REF. **85005**



6 módulos


Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850067
REF. **85006**



Cega / Saída de fio

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850074
REF. **85007**






Int. simples
10A - 250V

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850333

REF. **85033**



Int. Paralelo
10A - 250V

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850340


REF. **85034**



Interruptor intermediário
10A - 250V

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850357


REF. **85035**



Int. bipolar simples
10A - 250V

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850364

REF. **85036**



Int. bipolar paralelo
10A - 250V

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850371

REF. **85037**



Int. bipolar simples 25A
250V

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850388

REF. **85038**



2 Int. simples
25A - 250V

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850395

REF. **85039**



1 Int. simples + 1 paralelo

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850401

REF. **85040**



2 Int. paralelo

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850418

REF. **85041**



3 Int. simples

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850425

REF. **85042**



2 Int. simples + 1 paralelo

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850432

REF. **85043**



1 Int. simples + 2 paralelos

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850449


REF. **85044**



3 Int. paralelos

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850456


REF. **85045**



Pulsador p/ campanha
10A - 250V

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850463

REF. **85046**



Pulsador p/ minuteria
10A - 250V

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850470

REF. **85047**



Campanha cigarra
Bivolt

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850630

REF. **85063**

Conjuntos de tomadas



Tomada 2P+T
10A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850555

REF. **85055**



Tomada 2P+T
20A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850562

REF. **85056**



2 Tomadas 2P+T
10A

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850579

REF. **85057**



2 Tomadas 2P+T
20A

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850586

REF. **85058**

Conjuntos 4x2 de tomadas para telefonia, VDI e TV 4x2

INOVA PRO



Tomada RJ11 4 vias

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850593

REF. **85059**



Tomada p/ cabo coaxial

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850609

REF. **85060**



Tomada RJ45 Cat 5E

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850616

REF. **85061**



Tomada RJ45 Cat 6E

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850623

REF. **85062**

Conjuntos 4x2 de interruptores + Tomadas



Int. simples + Tomada 2P+T 10A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850487

REF. **85048**



Int. paralelo + Tomada 2P+T 10A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850494

REF. **85049**



Int. simples + Tomada 2P+T 20A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850500

REF. **85050**



Int. paralelo + Tomada 2P+T 20A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850517

REF. **85051**



2 Int. simples + tomada 2P+T 10A

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850524

REF. **85052**



1 Int. simples + 1 int. paralelo +tomada 2P+T 10A

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850531

REF. **85053**



2 Int. paralelo + tomada 2P+T 10A

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850548

REF. **85054**

Conjuntos 4x2 de eletrônicos



Variador de Lum/Vel. 127V - 300W

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850647

REF. **85064**



Variador de Lum/Vel. 220V - 600W

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850654

REF. **85065**



Controle de ventilador 127V - 300W

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850661


REF. **85066**



Controle de ventilador 220V - 600W

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850678

REF. **85067**



Sensor de presença Bivolt - 1000VA

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850685


REF. **85068**



Balizador decorativo Bivolt Luz branca

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565851064


REF. **85106**



Sinalizador / balizador Bivolt Luz verde

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565851071

REF. **85107**



Sinalizador / balizador bivolt Luz vermelha

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565851088

REF. **85108**

ALUMBRA



✓ Design

Agora o que salta aos olhos é a combinação entre acabamento e funcionalidade

Móvel Pro A solução perfeita em interruptores e tomadas de embutir em móveis e batentes metálicos.



Placas com suporte



1 módulo

Emb. 5 Unids
EAN13
7896565850753

REF. **85075**



2 módulos distanciados

Emb. 5 Unids.
EAN13
7896565850760

REF. **85076**

Conjuntos montados



Int. simples

Emb. 5 Unids
EAN13
7896565850777

REF. **85077**



Tomada 2P+T 10A

Emb. 5 Unids.
EAN13
7896565850784

REF. **85078**



Tomada 2P+T 20A

Emb. 5 Unids
EAN13
7896565851187

REF. **85118**



Tomada USB

Emb. 5 Unids.
EAN13
7896565851194

REF. **85119**



Tomada HDMI

Emb. 5 Unids
EAN13
7896565851200

REF. **85120**



Tomada RJ11

Emb. 5 Unids.
EAN13
7896565851217

REF. **85121**



Tomada RJ45

Emb. 5 Unids.
EAN13
7896565851224

REF. **85122**

ALUMBRA



BIANCO PRO

Sempre limpa!



Conforto

Textura suave e agradável ao toque, que não acumula sujeira.

Segurança

Produzido em material termoplástico que não propaga chamas.


Economia

Produto de alta qualidade com ótimo custo benefício.

Bianco Pro tem design com curvas harmoniosas e uma superfície de alto brilho que fica bem em qualquer ambiente da sua casa.



Placas com suporte 4x2



Placa 1 módulo

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850906


REF. **85090**



Placa 2 módulos distanciados

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850913


REF. **85091**



Placa 3 módulos

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850920


REF. **85092**



Placa cega

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850982

REF. **85098**




Placa saída de fio

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850937

REF. **85093**


Placas com suporte 4x4



Placa 2 módulos distanciados

Emb. 10 Unids.
EAN13 7896565850944


REF. **85094**



Placa 4 módulos distanciados

Emb. 10 Unids.
EAN13 7896565850951


REF. **85095**



Placa 6 módulos

Emb. 10 Unids.
EAN13 7896565850968


REF. **85096**



Placa cega

Emb. 10 Unids.
EAN13 7896565850999

REF. **85099**



Placa saída de fio

Emb. 10 Unids.
EAN13 7896565850975

REF. **85097**



Int. simples
10A 250V~

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850104

REF. **85010**



Int. paralelo
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851286

REF. **85128**



2 Int. distanciados
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851262

REF. **85126**



2 Int. paralelos
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851293

REF. **85129**



3 Int. simples
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851279

REF. **85127**



Tomada
2P+T 10A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565850807

REF. **85080**



Tomada
2P+T 20A

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565851309

REF. **85130**



2 Tomadas
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851316

REF. **85131**



Int. simples + tomada
10A 250V~

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565851323

REF. **85132**



Int. paralelo + tomada
10A 250V~

Emb. 20 Unids.
EAN13
7896565851347

REF. **85134**



2 Int. simples + tomada
10A 250V~

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851330

REF. **85133**

Conjuntos de Eletrônicos



Tom. RJ11
2 vias

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851361

REF. **85136**



Tom. RJ45
Cat. 5e

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851378

REF. **85137**



Tomada coaxial

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565851354

REF. **85135**



Sensor de presença
Bivolt

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850326

REF. **85032**



Campaina tipo cigarra
Bivolt

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565850319

REF. **85031**



Controle de ventilador
127V/300W

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850814

REF. **85081**



Controle de ventilador
220V/600W

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565850821

REF. **85082**

PRO FÁCIL

A Linha Sobrepor Pro Fácil permite a ampliação da rede elétrica sem a necessidade de quebrar paredes, colocar conduítes e refazer a pintura das superfícies. Assim, possibilita a colocação de novos pontos de interruptores, tomadas para energia, telefonia e informática, entre outros, de forma prática e rápida.



Placas com caixa de suporte



1 módulo

Emb. 30 Unids.
EAN13
7896565851156

REF. **85115**



2 módulos

Emb. 30 Unids.
EAN13
7896565851163

REF. **85116**



3 módulos

Emb. 30 Unids.
EAN13
7896565851170

REF. **85117**

Canaletas



Canaleta

20x10x 2000mm
com fita auto adesiva

Emb. 25 Unids.
EAN13
7896565962470
REF. **6247**



Canaleta

10x10x 2000mm
com fita auto adesiva

Emb. 50 Unids.
EAN13
7896565962463
REF. **6246**


VDI NETWORKING



Conduz os fios e cabos separadamente



Placas de 3 e 5 módulos



Liberdade para compor circuitos



Protege contra dobras e torções



Mata juntas, terminações e acessórios

Placas com caixa de suporte



Placa+ caixa p/ 3 módulos

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565962531
REF. **6253**



Placa+ caixa p/ 5 módulos + ponte de ligação tê 90°

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565962548
REF. **6254**

Canaletas



Canaleta

110x20x 2000mm

Emb. 7 Unids.
EAN13
7896565962517
REF. **6251**



Canaleta

50x20x 2000mm

Emb. 7 Unids.
EAN13
7896565962500
REF. **6250**



Canaleta

20x10x 2000mm
com fita auto adesiva

Emb. 25 Unids.
EAN13
7896565962470
REF. **6247**



Canaleta

10x10x 2000mm
com fita auto adesiva

Emb. 50 Unids.
EAN13
7896565962463
REF. **6246**

Mata juntas



Mata junta + ponte de ligação tê 90°

Emb. 8 Unids.
EAN13
7896565962555
REF. **6255**



2 Pçs. Mata junta luva de ponta 110mm

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565962562
REF. **6256**



2 Pçs. Mata junta luva 110mm

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565962579
REF. **6257**



Mata junta interna 100mm

Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565962586
REF. **6258**



Mata junta externa 100mm


Emb. 10 Unids.
EAN13
7896565962593
REF. **6259**




Mata junta externa + adaptador 110mm

Emb. 6 Unids.
EAN13
7896565962609
REF. **6260**


Interruptor Simples




Interruptores Paralelos




Interruptor Bipolar Simples




Interruptores Intermediários



Interruptores Bipolares Paralelos




Tomada 2P+T - Padrão NBR 14136



Tomada Jack RJ11

Para instalações residenciais:


- Conectar os fios (VD) verde e (VM) vermelho para conexão.
- Os fios nas cores Preto e Amarelo servem para puxar extensões.




Tomada Jack RJ45

Remova 30mm da capa protetora do cabo par trançado e encaixe no suporte do conector fêmea RJ 45. Depois, encaixe a sequência dos fios de acordo com a respectiva cor do adesivo fixado no suporte.

Após colocar a seqüência correta dos fios, corte o excesso para poder encaixar no corpo do suporte do RJ 45. Pressione até fazer "clac".



Minuteria




A cada toque no pulsador aciona a lâmpada, de acordo com o tempo previamente ajustado. Produto Bivolt, geralmente utilizado em escadas, halls, garagens, corredores, etc.

Potência : 1000VA
Tensão: 90 - 230V (automático)
Tempo de acionamento:
De 20 segundos à 3 minutos


detalhe do ajuste de tempo

Variador de luminosidade (2 mód.)




Pode ser utilizado com lâmpadas LED dimerizáveis, incandescentes, dicróicas sem transformador ou com transformador dimmerizável. Garantem maior conforto, segurança e economia.

Var. de luminosidade/ velocidade (1 mód.)



Potência Máxima:
127V 300W
220V 600W

Existem dois modelos. Um para 127V e outro para 220V, portanto verifique se a tensão da rede é compatível com o produto. Utilizar com lâmpadas led, incandescentes, dicróicas sem transformador ou com transformador eletrônico/ eletromagnético, ambos dimerizáveis.



T568A

- 1 - Branco/ Verde
- 2 - Verde
- 3 - Branco/Laranja
- 4 - Azul
- 5 - Branco/ Azul
- 6 - Laranja
- 7 - Branco/Marrom
- 8 - Marrom

T568B

- 1 - Branco/ Laranja
- 2 - Laranja
- 3 - Branco/Verde
- 4 - Azul
- 5 - Branco/ Azul
- 6 - Verde
- 7 - Branco/Marrom
- 8 - Marrom


Observações para o conector fêmea:
Ligação direta: A com A ou B com B
Ligação crossover: A com B ou B com A
Não é necessário descascar os fios, eles são automaticamente descascados quando o suporte é pressionado pelo conector

Esquemas de ligação

Luz de emergência autônoma (2 mód.)

Fase
Neutro

Bivolt: 90V à 230V
Autonomia: 2 horas
Fluxo luminoso: 18 lm
Ângulo de dispersão: 100°
Bateria interna:
NIMH 3,6V 250mAh



Desenvolvida para iluminar ambientes automaticamente em casos de falta de energia elétrica. Recomendada para escadas, halls, corredores e outros pontos de ambientes que necessitem de iluminação de emergência


Sensor de presença de embutir (3 mód.)

Fase
Neutro

área de detecção


R= 6m
120°

ajuste do tempo



Todos os jumpers: 20s
1° jumper= 1min
2° jumper= 3min
3° jumper= 5min
nenhum jumper = 9 min


Ajuste de luminosidade:
com jumper - NOITE
sem jumper - DIA




Tem a função de acionar a luminosidade de algum ambiente que utilize lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas, de acordo com o movimento de pessoas.

Dimensões


Módulos Pro




Bianco Pro




Inova Pro



Móvel Pro



Pro Fácil



VDI Networking

